

NP-12
活性碳口罩(5片裝)



NP-12K
活性碳口罩(單包裝)



NP-12X
活性碳口罩(50片裝)



NP-13A 防塵口罩
(5片裝)



NP-13X 防塵口罩(50片裝)



NP-3DXC
立體可塑型活性碳
防塵口罩(50片裝)



NP-3DX
立體可塑型防塵口罩
(50片裝)



NP-3DZ
立體防塵口罩
(50片裝)



台灣製平面口罩

台灣製平面口罩為全自動化機械生產，從入料至單包裝產出不經過人手碰觸，安全衛生。本產品符合 CNS 14755及NELSON測試達B.F.E. 99%。
NP-12及NP-13A為每包五片，適合公司上班及工廠作業，節省人力物力不浪費。
NP-12K為每包一片裝，適合各種場合分發使用。

防塵口罩組成：外層-不織布脫水層、中層-熔噴布層、內層-不織布吸水層。
活性碳口罩：外層-不織布脫水層、中層-熔噴布層及活性碳布層、內層-不織布吸水層。
尺寸：0.7 X 90 X 175mm。

NP-13A 防塵口罩

顏色：藍、綠、粉
包裝：5片/包、50片/盒、2000片/箱

NP-12 活性碳口罩

包裝：5片/包、50片/盒、2000片/箱

NP-12K 活性碳口罩

包裝：1片/包、50片/盒、2000片/箱

X系列平面口罩

X系列平面口罩為藍鷹牌直屬海外公司製造，對於品質比其他白牌更有堅持，專為有大量使用口罩的單位提供物美價廉的選項又不失品質。

防塵口罩組成：外層-不織布脫水層、中層-熔噴布層、內層-不織布吸水層。
活性碳口罩：外層-不織布脫水層、中層-熔噴布層及活性碳布層、內層-不織布吸水層。
尺寸：0.7 X 90 X 175mm。

NP-13X 防塵口罩

顏色：藍、綠、粉、紫、黃、橘、白、深藍
包裝：50片/盒、2000片/箱

NP-12X 活性碳口罩

包裝：50片/盒、2000片/箱

3D 口罩系列

新潮立體形狀設計，具有3D氣室更舒適好戴。分有無鼻樑壓條適合有配帶眼鏡者使用及有可塑型鼻樑壓條可加強鼻樑部位服貼感。

防塵口罩組成：外層-不織布脫水層、中層-熔噴布層、內層-不織布吸水層。
活性碳口罩：外層-不織布脫水層、中層-熔噴布層及活性碳布層、內層-不織布吸水層。

NP-3DZ 立體防塵口罩(無鼻樑壓條)

顏色：藍、綠、粉
包裝：50片/盒、2500片/箱

NP-3DX 立體防塵口罩(有鼻樑壓條)

顏色：藍、綠、粉
包裝：50片/盒、2500片/箱

NP-3DXC 立體可塑型活性碳防塵口罩

包裝：50片/盒、2500片/箱

F-910 N95 防塵口罩



F-910C N95 活性碳口罩



F-910CV N95 活性碳口罩(帶閥)



本公司產品由無縫技術生產

F-750 P2 防塵口罩



F-750C P2 活性碳口罩



F-750CV P2 活性碳口罩(帶閥)




NP-4DC 韓版折合型活性碳口罩 (25片裝)



NP-4DBK 韓版折合型時尚黑 (25片裝)



F-810I/F-810CI 防塵口罩/活性碳口罩



NP-15 紙口罩



NP-18 紗布防塵口罩



NP-22 防塵口罩



NP-22A 活性碳口罩



F-750 防塵口罩

符合歐洲CE EN149 FFP2 NR標準。
尺寸：1.3x125x130mm，貼鼻部附固定片，內部有軟墊，頭部各由5mm鬆緊帶固定。

NP-4DC 韓版折合型活性碳口罩

韓版折合式防塵口罩，打開後具有更大空氣室，使呼吸更順暢，收納時為薄片狀不占空間。領先潮流設計，美觀大方時尚，物美價廉實用，是人見人愛的新型口罩款式。
組成：外層-不織布撥水層，中一層-活性碳布層，中二層-熔噴布層，內層-不織布吸水層。
包裝：25片/盒、1000片/箱

NP-15 紙口罩

紙口罩，100pcs/盒、100盒/箱。

NP-22/NP-22A 可更換式口罩

口罩可更換濾棉，簡單、方便。

F-750C 活性碳口罩

符合歐洲CE EN149 FFP2 NR標準。
尺寸：1.3x125x130mm，貼鼻部附固定片，內部有軟墊，頭部各由5mm鬆緊帶固定。

NP-4DBK 韓版折合型時尚黑

韓版折合式防塵口罩，打開後具有更大空氣室，使呼吸更順暢，收納時為薄片狀不占空間。領先潮流設計，美觀大方時尚，物美價廉實用，是人見人愛的新型口罩款式。
組成：外層-不織布撥水層，中層-熔噴布層，內層-不織布吸水層。
包裝：25片/盒、1000片/箱

NP-18 紗布防塵口罩

本產品內有兩層不織布，外兩層為純綿紗布。
尺寸：2x110x150mm

F-750CV 活性碳口罩(帶閥)

符合歐洲CE EN149 FFP2 NR標準。
具有閥門呼吸更省力。
尺寸：1.3x125x130mm，貼鼻部附固定片，內部有軟墊，頭部各由5mm鬆緊帶固定。

F-810I 防塵口罩(更換式)

符合歐洲CE EN149 FFP2 NR標準。
由固定式軟網及更換式本體組成，軟網具有彈性，可隨意揉捏。
1個本體+5個口罩。

F-810CI 活性碳口罩(更換式)

符合歐洲CE EN149 FFP2 NR標準。
由固定式軟網及更換式本體組成，軟網具有彈性，可隨意揉捏。
1個本體+5個口罩。

 很便宜



3M 8710 P1 防塵口罩

符合澳洲、紐西蘭P1標準，對粉塵過濾效率達80%以上，好呼吸，阻抗特低。貼鼻部附固定片，內部有軟墊，頭頸部各由鬆緊帶固定。

3M 8110S N95 防塵口罩

3M 8110S是3M 8210的較小型，符合美國NIOSH N95標準，對粉塵過濾效率達95%以上。貼鼻部附固定片，內部有軟墊，頭頸部各由鬆緊帶固定，適合女性，或臉部較小者使用。

3M 8210 N95 防塵口罩

符合美國NIOSH N95標準，對粉塵過濾效率達95%以上。貼鼻部附固定片，內部有軟墊，頭頸部各由鬆緊帶固定。

3M 9010 N95 折合式口罩

符合美國NIOSH N95標準，對粉塵過濾效率達95%以上。貼鼻部附固定片，內部有軟墊，頭頸部各由鬆緊帶固定。

3M 9913 P1 活性碳口罩

符合澳洲、紐西蘭P1標準，對粉塵過濾效率達80%以上，內有活性碳層，可過濾有機氣體。好呼吸，阻抗特低。貼鼻部附固定片，內部有軟墊，頭頸部各由鬆緊帶固定。

3M 9913V P1 帶閥活性碳口罩

9913V為P1標準，9913帶閥型，紐澳認證。

3M 8214 N95 電焊用口罩

符合美國 NIOSH N95標準，對粉塵過濾效率達95%以上。本產品針對電焊作業場所使用。

3M 8247 R95 活性碳口罩

符合美國 NIOSH R95 標準，對粉塵過濾效率達95%以上，內有附活性碳層，可過濾有機氣體。貼鼻部附固定片，內部有軟墊，頭頸部各由鬆緊帶固定。

3M 8577 P95 活性碳口罩

8247帶閥型，呼吸更省力。

3M 8246 R95 酸性氣體口罩

符合美國 NIOSH R95 標準，對粉塵過濾效率達95%以上，內有附活性碳層，可過濾有機及酸性氣體。貼鼻部附固定片，內部有軟墊，頭頸部各由鬆緊帶固定。

3M 8576 P95 帶閥酸性氣體口罩

8246帶閥型，呼吸更省力。

3M 9041/9042 P1 活性碳口罩


符合P1標準的活性碳口罩，折合式攜帶方便。

3M 9002 P1 折合式口罩

符合澳洲、紐西蘭P1標準，對粉塵過濾效率達80%以上，好呼吸，阻抗特低，折合式攜帶方便，不佔空間。貼鼻部附固定片，內部有軟墊，頭頸部各由鬆緊帶固定。

3M 9002V P1 折合式附閥口罩

符合澳洲、紐西蘭P1標準，對粉塵過濾效率達80%以上，是3M 9002的帶閥型，帶閥好呼吸，阻抗特低，折合式攜帶方便，不佔空間。貼鼻部附固定片，內部有軟墊，頭頸部各由鬆緊帶固定。



- | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p>3M 6200 半面式防毒口罩</p> <p>雙濾罐式，質輕柔軟，舒適輕便，可搭配多種濾材使用，以確保您呼吸系統的健康。6000全系列符合美國 NIOSH 標準。</p> | <p>3M 6001 有機濾罐</p> <p>可有效過濾有機氣體。</p> | <p>3M 5N11 N95 濾棉</p> <p>美國 NIOSH N95 等級，對粉塵過濾效率達95%以上，請搭配501濾蓋使用，方便快捷。</p> | <p>3M 3700 濾棉固定盒</p> <p>搭配3200面具使用的固定盒。固定盒配合3744活性碳濾棉使用。</p> |
| <p>3M 7502 矽膠型半面式防毒口罩</p> <p>雙濾罐式，矽膠型讓皮膚更舒適輕便，可搭配多種濾材使用，以確保您呼吸系統的健康。符合美國NIOSH標準。</p> | <p>3M 6002 酸性濾罐</p> <p>可有效過濾酸性氣體。如氯氣、鹽酸、二氧化硫、硫化氫、次氯酸。</p> | <p>2091 P100 防塵濾棉</p> <p>美國 NIOSH P100 等級，對粉塵過濾效率率達99.97%以上。此濾棉可直接裝在面具上使用。</p> | <p>3744 P2 活性碳濾棉</p> <p>P2等級活性碳濾棉，搭配3700固定盒使用，更換方便。可有效過濾電焊煙煙及粉塵。</p> |
| <p>3M 6502-QL 快速穿戴式防毒口罩</p> <p>雙濾罐式，質輕柔軟，舒適輕便，6000全系列符合美國 NIOSH 標準。</p> | <p>3M 6003 有機酸性濾罐</p> <p>可有效過濾有機、氯氣、鹽酸、二氧化硫、硫化氫、次氯酸。</p> | <p>2097 P100 有機濾棉</p> <p>美國 NIOSH P100等級，對粉塵過濾效率率達99.97%以上，內有活性碳層，可過濾有機氣體及粉塵。此濾棉可直接裝在面具上使用。</p> | <p>3301K-100有機濾毒罐</p> <p>搭配3200面具使用的有機蒸氣濾毒罐。</p> |
| <p>3M 6800 全面式防毒面具</p> <p>雙濾罐式，全面罩可保護眼睛及臉部，可搭配多種濾材使用以確保您呼吸系統的健康。6000全系列符合美國 NIOSH 標準。</p> | <p>3M 6004 氨氣濾罐</p> <p>可有效過濾氨氣及部分氮衍生的化合物氣體。</p> | <p>3M 3200 單罐防毒口罩</p> <p>單濾罐式，質輕柔軟，舒適輕便，可搭配3000系列濾材使用。</p> | <p>3M HF-52 單罐矽膠防毒口罩</p> <p>3M 2017年出品，是3200口罩升級版，材質為矽膠，配戴更舒適。</p> |
| <p>3M 6001i 新型有機濾罐</p> <p>可有效提醒何時該換濾罐。</p> | <p>3M 6006 綜合濾罐</p> <p>3M的綜合型濾罐。</p> | <p>3M 1200 單罐防毒口罩</p> <p>3200口罩簡易型，價格更實惠。</p> | |



NP-303 防塵口罩(含濾罐)

單濾塵罐，雙排氣孔，配合濾塵罐 RC-101(15x69mm)。

NP-304 防塵口罩(含濾罐)

雙濾塵罐，雙排氣孔，配合濾塵罐 RC-101(15x69mm)。

NP-305 防毒口罩(不含濾罐)

單濾毒罐，雙排氣孔，配合下列濾毒罐使用，如RC-201、RC-202、RC-203、RC-206、RC-209及RC-80(30x69mm)。

NP-306 防毒口罩(不含濾罐)

雙濾毒罐，雙排氣孔，配合下列濾毒罐使用，如RC-201、RC-202、RC-203、RC-206、RC-209及RC-80(30x69mm)。

NP-307 防毒口罩(不含濾罐)

單濾毒罐，雙排氣孔，配合下列濾毒罐使用，如RC-1、RC-2、RC-3、RC-6、RC-9(23x77mm)。

NP-308 防毒口罩(不含濾罐)

雙濾毒罐，雙排氣孔，配合下列濾毒罐使用，如RC-1、RC-2、RC-3、RC-6、RC-9(23x77mm)。

R-1000 防毒口罩(不含濾罐)

進口單濾毒罐，雙排氣孔，配合下列濾毒罐使用，如RC-201、RC-202、RC-203、RC-206、RC-209及RC-80。

R-2000 防毒口罩(不含濾罐)

進口雙濾毒罐，雙排氣孔，配合下列濾毒罐使用，如RC-201、RC-202、RC-203、RC-206、RC-209及RC-80。

RC-80 濾罐

澳洲進口濾毒罐，具P2級防塵、過濾有機氣體功能。

RC-1, RC-101, RC-201 濾塵罐

無毒性粉塵過濾罐，由三層密度不同濾棉組成，可過濾微小顆粒粉塵。

RC-2, RC-202 有機濾罐

進口活性炭直徑1mm，適用於一般有機氣體。

RC-3, RC-203 有機濾罐

進口活性炭直徑0.8mm，適用於噴漆及一般有機氣體。

RC-6, RC-206 酸性濾罐

進口活性炭直徑1mm，適用於一般無機氣體及酸性氣體。

RC-9, RC-209 有機酸性濾罐

進口活性炭直徑1mm，適用於農業作業場所。

PF-72/PF-80 超細纖維防塵片

上下壓紋不織布，內層3mm不織布及超細纖維。PF-72 直徑為 72mm。PF-80 直徑為 80mm。